






### Eigenschaften

<b>Belastung:</b>	
50- 295 kg	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Transportrolle</li> <li>- Rollenlager mit Stahlblechfelge</li> <li>- mit Fadenschutz</li> <li>- Einsatz in Lagerhallen, Werkstätten</li> </ul>






### Fair-Roll Lenkrolle

Art-Nr.					
A510 213 L080R P105	80x25	100	105x80	80-76x60	50
A510 213 L100R P105	100x30	125	103x81	80-76x60	70
A510 213 L125R P105	125x38	155	103x81	80-76x60	100
A510 213 L160R P135	160x40	190	135x110	105x80-75	135
A510 213 L200R P135	200x50	235	135x110	105x80-75	205
A510 213 L250R P135	250x60	290	135x110	105x80-75	295

Fair-Roll Lenkrolle, schwarzes Vollgummirad, Rollenlager, Stahlblechgehäuse verzinkt, Anschraubplatte








### Fair-Roll Bockrolle

Art-Nr.					
A510 213 B080R P102	80x25	100	102x87	80-76x60	50
A510 213 B100R P102	100x30	125	102x87	80-76x60	70
A510 213 B125R P102	125x38	155	102x87	80-76x60	100
A510 213 B160R P135	160x40	190	135x114	105x80-75	135
A510 213 B200R P135	200x50	235	135x114	105x80-75	205
A510 213 B250R P135	250x60	290	135x114	105x80-75	295

Fair-Roll Bockrolle, schwarzes Vollgummirad, Rollenlager, Stahlblechgehäuse verzinkt, Anschraubplatte



### Fair-Roll Lenkrolle + Feststeller

Art-Nr.					
A510 213 L080R P105F	80x25	100	105x80	80-76x60	50
A510 213 L100R P105F	100x30	125	103x81	80-76x60	70
A510 213 L125R P105F	125x38	155	103x81	80-76x60	100
A510 213 L160R P135F	160x40	190	135x110	105x80-75	135
A510 213 L200R P135F	200x50	235	135x110	105x80-75	205
A510 213 L250R P135F	250x60	290	135x110	105x80-75	295






Fair-Roll Lenkrolle mit Feststeller, schwarzes Vollgummirad, Rollenlager, Stahlblechgehäuse verzinkt, Anschraubplatte



### Eigenschaften

<b>Belastung:</b>	
130-350 kg	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Transportrolle für höhere Lasten</li> <li>- Kugellager, Kunststoff-Felge</li> <li>- Streifenfrei, nicht Kreidend</li> <li>- Einsatz in Lagerhallen, Werkstätten, für empfindliche Böden</li> </ul>






### BlueWheel Lenkrolle

Art- Nr.					
A511 434 L080K P105	80	108	105x80	80-77x60	130
A511 434 L100K P105	100	128	105x80	80-77x60	160
A511 434 L125K P105	125	155	105x80	80-77x60	200
A511 434 L160K P135	160	195	135x110	105x84-76	300
A511 434 L200K P135	200	235	135x110	105x84-76	350

Lenkrollen, blauer Elastic-Vollgummi, Stahlblechgehäuse, Anschraubplatte








### BlueWheel Bockrolle

Art- Nr.					
A511 434 B080K P105	80	108	105x80	80-77x60	130
A511 434 B100K P105	100	128	105x80	80-77x60	160
A511 434 B125K P105	125	155	105x80	80-77x60	200
A511 434 B160K P135	160	195	135x110	105x84-76	300
A511 434 B200K P135	200	235	135x110	105x84-76	350

Bockrolle, blauer Elastic-Vollgummi, Stahlblechgehäuse, Anschraubplatte



### BlueWheel Lenkrolle + Feststeller

Art-Nr.					
A511 434 L080K P105F	80	108	105x80	80-77x60	130
A511 434 L100K P105F	100	128	105x80	80-77x60	160
A511 434 L125K P105F	125	155	105x80	80-77x60	200
A511 434 L160K P135F	160	195	135x110	105x84-76	300
A511 434 L200K P135F	200x5	235	135x110	105x84-76	350






Lenkrollen mit Doppelstopp- Feststeller, Stahlblechgehäuse, Anschraubplatte



### Eigenschaften

<b>Belastung:</b>	
100- 450kg	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Transportrad für höhere Last</li> <li>- Kugellager, Aludruckguss-Felge</li> <li>- Schwereres Elastic- Vollgummirad</li> <li>- Geeignet für Böden mit Unebenheiten</li> </ul>






### Elastic Lenkrolle

Art-Nr.					
A514 213 L060K P105	60x40	90	105x80	80-76x60	100
A514 213 L080K P105	80x40	100	105x80	80-76x60	100
A514 213 L100K P105	100x40	128	105x80	80-76x60	180
A514 213 L100K P135	100x40	128	105x80	105x80-75	180
A514 213 L125K P135	125x40	155	135x110	105x80-75	200
A514 213 L125K P135	125x50	173	135x110	105x80-75	250
A512 213 L150K P135	150x50	195	135x110	105x75-80	300
A514 213 L160K P135	160x50	190	135x110	105x75-80	300
A514 213 L180K P135	180x50	210	135x110	105x75-80	350
A514 213 L200K P135	200x50	235	135x110	105x75-80	450
A514 213 L230K P135	230x50	280	175x175	140x140	450
A514 213 L250K P135	250x50	290	175x175	140x140	450

Lenkrolle, schwarzes Elastic Vollgummirad, Kugellager, Stahlblechgehäuse verzinkt, Plattenbefestigung



### Elastic Bockrolle






Art-Nr.					
A514 213 L060K P105	60x40	90	102x87	80-76x60	100
A514 213 L080K P105	80x40	100	102x87	80-76x60	100
A514 213 L100K P105	100x40	128	100x87	80-76x60	180
A514 213 L100K P135	100x40	128	100x87	105x80-75	180
A514 213 L125K P135	125x40	155	135x114	105x80-75	200
A514 213 L125K P135	125x50	173	135x114	105x80-75	250
A514 213 L150K P135	150x50	185	135x114	105x75-80	300
A514 213 L160K P135	160x50	190	135x114	105x75-80	300
A514 213 L180K P135	180x50	210	135x114	105x75-80	350
A514 213 L200K P135	200x50	245	135x114	105x75-80	450
A514 213 L230K P135	230x50	280	230x125	190x75	450
A514 213 L250K P135	250x50	290	230x125	190x75	450

Bockrolle, schwarzes Elastic Vollgummirad, Kugellager, Stahlblechgehäuse verzinkt, Plattenbefestigung



Eigenschaften	
<b>Belastung:</b>	
100- 450kg	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Transportrad für höhere Last</li> <li>- Kugellager, Aludruckguss-Felge</li> <li>- Schwereres Elastic- Vollgummirad</li> <li>- Geeignet für Böden mit Unebenheiten</li> </ul>

### Elastic Lenkrolle + Feststeller

Art-Nr.					
A514 213 L060K P105F	60x40	90	105x80	80-76x60	100
A514 213 L080K P105F	80x40	100	105x80	80-76x60	100
A514 213 L100K P105F	100x40	128	105x80	80-76x60	180
A514 213 L100K P135F	100x40	128	105x80	105x80-75	180
A514 213 L125K P135F	125x40	155	135x110	105x80-75	200
A514 213 L125K P135F	125x50	173	135x110	105x80-75	250
A514 213 L150K P135F	150x50	185	135x110	105x75-80	300
A514 213 L160K P135F	160x50	200	135x110	105x75-80	300
A510 213 L180K P135F	180x50	210	135x110	105x75-80	350
A514 213 L200K P135F	200x50	245	135x110	105x75-80	450
A514 213 L230K P135F	230x50	280	175x175	140x140	450
A514 213 L250K P135F	250x50	290	175x175	140x140	450

Lenkrolle mit Feststeller, schwarzes Elastic Vollgummirad, Kugellager, Stahlblechgehäuse verzinkt, Plattenbefestigung

