

Rollwagen „Standard-groß“

für Büroräume, Postverteiler
Büchertransporte, Akten und
Materialbereitstellung

• Art.Nr. TRA 359 OS400

• Stabile Bauweise

Bis zu 400 kg Traglast á Rollwagen, beidseitig beladbar,
2 Fachböden pro Seite leicht geschrägt zur Mittelwand,
Korpusverbindung verleimt & geklammert, Kanten maschinell
gerundet, Oberflächen unbehandelt, abriebfeste Rollen

• Hohes Fassungsvermögen

1 Aktenregal 2000 x 800 x 300 mm á Rollwagen

• Minimaler Kraftaufwand

4 Lenkrollen aus blauem, abriebfestem Elastikmaterial
(Original Blue-Wheel „Resilex“)

• Optimale Raumnutzung im Transport-LKW


Exakte Beladung mit 3 (in der Länge) oder 4 (in der Breite)
Rollwagen bei Standard-LKW-Ladeflächenbreite von 2,44 m

• Stützkranz

Zur Absicherung aufliegender Standard-Umzugskartons



Änderungen in der Ausführung und Material vorbehalten.



Allgemein (Rollwagen)

Traglast Modell "Standard-groß"	400 kg
Korpusabmessungen (HxBxT)	1056 x 800 x 605 mm
Kranz (Höhe)	55 mm
Ausführung „Standard-groß“ OSB	18 mm/15 mm
(Stärke) Gesamthöhe mit Rollen und	1266 mm
Kranz Fachböden	2 á Seite (leicht geschrägt zur Mittelwand)



4 Lenkrollen (Original Blue-Wheel „Resilex“)

Rollendurchmesser	125 mm
Rollenbreite	32 mm
Tragkraft á Rolle	200 kg
Material Elasticrad	abriebfest auf Teppich- &
blau Gesamthöhe	Holzböden 155 mm

Rolle

Rollwagen „Stabila-groß“

für Bürorumzüge, Postverteiler
Büchertransporte, Akten und
Materialbereitstellung

• Art.Nr. TRA 359 MS400

• Stabile Bauweise

Bis zu 400 kg Traglast á Rollwagen, beidseitig beladbar,
2 Fachböden pro Seite leicht geschrägt zur Mittelwand,
gefaltete Eckverbindung verleimt & verschraubt, eingenetete
Mittelwand, Kanten masch. gerundet, Oberflächen grundiert

• Hohes Fassungsvermögen

1 Aktenregal 2000 x 800 x 300 mm á Rollwagen

• Minimaler Kraftaufwand

4 Lenkrollen aus blauem, abriebfestem Elastikmaterial
(Original Blue-Wheel „Resilex“)

• Optimale Raumnutzung im Transport-LKW

Exakte Beladung mit 3 (in der Länge) oder 4 (in der Breite)
Rollwagen bei Standard-LKW-Ladeflächenbreite von 2,44 m

• Stützkranz

Zur Absicherung aufliegender Standard-Umzugskartons



Änderungen in der Ausführung und Material vorbehalten.



Allgemein (Rollwagen)

Traglast Modell "Stabila-groß"	400 kg
Korpusabmessungen (HxBxT)	1092 x 800 x 605 mm
Kranz (Höhe)	55 mm
Ausführung „Stabila-groß“ Birke Multiplex	18 mm/15 mm
(Stärke) Gesamthöhe mit Rollen und Kranz	1310 mm
Fachböden	2 á Seite (leicht geschrägt zur Mittelwand)



4 Lenkrollen (Original Blue-Wheel „Resilex“)

Rollendurchmesser	125 mm
Rollenbreite	32 mm
Tragkraft á Rolle	200 kg
Material Elasticrad	abriebfest auf Teppich- &
blau Gesamthöhe	Holzböden 155 mm

Rolle

Rollwagen „Standard-klein“

für Büroumzüge, Postverteiler
Büchertransporte, Akten und
Materialbereitstellung

• Art.Nr. TRA 359 OS350

• Stabile Bauweise

Bis zu 350 kg Traglast á Rollwagen, beidseitig beladbar,
1 Fachboden pro Seite leicht geschrägt zur Mittelwand,
Korpusverbindung verleimt und geklammert, Kanten ma-
schinell gerundet, Oberflächen unbehandelt

• Minimaler Kraftaufwand

4 Lenkrollen aus blauem, abriebfesten Elastikmaterial
(Original Blue-Wheel „Resilex“)

• Stützkranz

Zur Absicherung aufliegender Standard-Umzugskartons



Änderungen in der Ausführung und Material vorbehalten.



Allgemein (Rollwagen)

Traglast Modell "Standard-klein"	350 kg
Korpusabmessungen (HxBxT)	720 x 800 x 605 mm
Kranz (Höhe)	55 mm
Ausführung „Standard-klein“ OSB	18 mm/15 mm
(Stärke) Gesamthöhe mit Rollen und	930 mm
Kranz Fachböden	1 á Seite (leicht geschrägt zur Mittelwand)



4 Lenkrollen (Original Blue-Wheel „Resilex“)

Rollendurchmesser	125 mm
Rollenbreite	32 mm
Tragkraft á Rolle	200 kg
Material Elasticrad	abriebfest auf Teppich- &
blau Gesamthöhe	Holzböden 155 mm

Rolle

Rollwagen „Stabila-klein“

für Büroräume, Postverteiler
Büchertransporte, Akten und
Materialbereitstellung

• Art.Nr. TRA 359 MS350

• Stabile Bauweise

Bis zu 350 kg Traglast á Rollwagen, beidseitig beladbar,
1 Fachboden pro Seite leicht geschrägt zur Mittelwand mit
Lamello-Formfeder verleimt, Korpusverbindung gefalzt, ver-
leimt und nicht sichtbar geschraubt, eingenetete Mittelwand,
Kanten maschinell gerundet, Oberflächen lackiert

• Minimaler Kraftaufwand

4 Lenkrollen aus blauem, abriebfestem Elastikmaterial
(Original Blue-Wheel „Resilex“)

• Stützkranz

Zur Absicherung aufliegender Standard-Umzugskartons



Änderungen in der Ausführung und Material vorbehalten



Allgemein (Rollwagen)

Traglast Modell "Stabila-klein"	350 kg
Korpusabmessungen (HxBxT)	720 x 800 x 600 mm
Kranz (Höhe)	55 mm
Ausführung „Stabila-klein“ Birke Multiplex	18 mm/9 mm
(Stärke) Gesamthöhe mit Rollen und Kranz	930 mm
Fachböden	1 á Seite (leicht geschrägt zur Mittelwand)



4 Lenkrollen (Original Blue-Wheel „Resilex“)

Rollendurchmesser	125 mm
Rollenbreite	32 mm
Tragkraft á Rolle	200 kg
Material Elasticrad	abriebfest auf Teppich- &
blau Gesamthöhe	Holzböden 155 mm

Rolle

Antwortcoupon

Einfach ausgefüllt an 0911 / 3 3 8 1 3 8 faxen

- Ja, ich interessiere mich für den Umzugs-Aktenrollwagen!
Bitte kontaktieren Sie mich unter untenstehender Adresse.

Firma: _____

Ansprechpartner: _____

Straße/Nr.: _____

PLZ/Ort: _____

Telefon: _____

Durchwahl: _____

Fax: _____

E-Mail: _____

Anmerkungen:

Preis: Art.Nr. TRA 359 OS350 bei 1-5 Stück 189,- + Mwst.

Preis: Art.Nr. TRA 359 OS400 bei 1-5 Stück 229,- + Mwst.

Preis: Art.Nr. TRA 359 MS400 bei 1-5 Stück 269,- + Mwst.

Preis: Art.Nr. TRA 359 MS350 bei 1-5 Stück 279,- + Mwst.

Datum, Unterschrift