

## Rollwagen „Standard-groß“

für Büroräume, Postverteiler  
Büchertransporte, Akten und  
Materialbereitstellung

- Art.Nr. TRA 359 OS400

- **Stabile Bauweise**

Bis zu 400 kg Traglast á Rollwagen, beidseitig beladbar,  
2 Fachböden pro Seite leicht geschrägt zur Mittelwand,  
Korpusverbindung verleimt & geklammert, Kanten maschinell  
gerundet, Oberflächen unbehandelt, abriebfeste Rollen

- **Hohes Fassungsvermögen**

1 Aktenregal 2000 x 800 x 300 mm á Rollwagen

- **Minimaler Kraftaufwand**

4 Lenkrollen aus blauem, abriebfestem Elastikmaterial  
(Original Blue-Wheel „Resilex“)

- **Optimale Raumnutzung im Transport-LKW**

Exakte Beladung mit 3 (in der Länge) oder 4 (in der Breite)  
Rollwagen bei Standard-LKW-Ladeflächenbreite von 2,44 m

- **Stützkranz**

Zur Absicherung aufliegender Standard-Umzugskartons



Änderungen in der Ausführung und Material vorbehalten.



### Allgemein (Rollwagen)

Traglast Modell "Standard-groß"	400 kg
Korpusabmessungen (HxBxT)	1056 x 800 x 605 mm
Kranz (Höhe)	55 mm
Ausführung „Standard-groß“ OSB (Stärke)	18 mm/15 mm
Gesamthöhe mit Rollen und Kranz	1266 mm
Fachböden	2 á Seite (leicht geschrägt zur Mittelwand)



### 4 Lenkrollen (Original Blue-Wheel „Resilex“)

Rollendurchmesser	125 mm
Rollenbreite	32 mm
Tragkraft á Rolle	200 kg
Material Elasticrad blau	abriebfest auf Teppich- & Holzböden
Gesamthöhe Rolle	155 mm

## Rollwagen „Stabila-groß“

für Büroräume, Postverteiler  
Büchertransporte, Akten und  
Materialbereitstellung

• Art.Nr. TRA 359 MS400

### • Stabile Bauweise

Bis zu 400 kg Traglast á Rollwagen, beidseitig beladbar,  
2 Fachböden pro Seite leicht geschrägt zur Mittelwand,  
gefaltete Eckverbindung verleimt & verschraubt, eingenetete  
Mittelwand, Kanten masch. gerundet, Oberflächen grundiert

### • Hohes Fassungsvermögen

1 Aktenregal 2000 x 800 x 300 mm á Rollwagen

### • Minimaler Kraftaufwand

4 Lenkrollen aus blauem, abriebfestem Elastikmaterial  
(Original Blue-Wheel „Resilex“)

### • Optimale Raumnutzung im Transport-LKW

Exakte Beladung mit 3 (in der Länge) oder 4 (in der Breite)  
Rollwagen bei Standard-LKW-Ladeflächenbreite von 2,44 m

### • Stützkrans

Zur Absicherung aufliegender Standard-Umzugskartons



Änderungen in der Ausführung und Material vorbehalten.



#### Allgemein (Rollwagen)

Traglast Modell "Stabila-groß"	400 kg
Korpusabmessungen (HxBxT)	1056 x 800 x 600 mm
Kranz (Höhe)	55 mm
Ausführung „Stabila-groß“ Birke Multiplex (Stärke)	18 mm/15 mm/9 mm
Gesamthöhe mit Rollen und Kranz	1266 mm
Fachböden	2 á Seite (leicht geschrägt zur Mittelwand)



#### 4 Lenkrollen (Original Blue-Wheel „Resilex“)

Rollendurchmesser	125 mm
Rollenbreite	32 mm
Tragkraft á Rolle	200 kg
Material Elasticrad blau	abriebfest auf Teppich- & Holzböden
Gesamthöhe Rolle	155 mm

## Rollwagen „Standard-klein“

für Büroumzüge, Postverteiler  
Büchertransporte, Akten und  
Materialbereitstellung

• Art.Nr. TRA 359 OS350

### • **Stabile Bauweise**

Bis zu 350 kg Traglast á Rollwagen, beidseitig beladbar,  
1 Fachboden pro Seite leicht geschrägt zur Mittelwand,  
Korpusverbindung verleimt und geklammert, Kanten ma-  
schinell gerundet, Oberflächen unbehandelt

### • **Minimaler Kraftaufwand**

4 Lenkrollen aus blauem, abriebfesten Elastikmaterial  
(Original Blue-Wheel „Resilex“)

### • **Stützkranz**

Zur Absicherung aufliegender Standard-Umzugskartons



Änderungen in der Ausführung und Material vorbehalten.



#### **Allgemein (Rollwagen)**

Traglast Modell "Standard-klein"	350 kg
Korpusabmessungen (HxBxT)	720 x 800 x 605 mm
Kranz (Höhe)	55 mm
Ausführung „Standard-klein“ OSB (Stärke)	18 mm/15 mm
Gesamthöhe mit Rollen und Kranz	930 mm
Fachböden	1 á Seite (leicht geschrägt zur Mittelwand)



#### **4 Lenkrollen (Original Blue-Wheel „Resilex“)**

Rollendurchmesser	125 mm
Rollenbreite	32 mm
Tragkraft á Rolle	200 kg
Material Elasticrad blau	abriebfest auf Teppich- & Holzböden
Gesamthöhe Rolle	155 mm

## Rollwagen „Stabila-klein“

für Büroräume, Postverteiler  
Büchertransporte, Akten und  
Materialbereitstellung

• Art.Nr. TRA 359 MS350

### • **Stabile Bauweise**

Bis zu 350 kg Traglast á Rollwagen, beidseitig beladbar,  
1 Fachboden pro Seite leicht geschrägt zur Mittelwand mit  
Lamello-Formfeder verleimt, Korpusverbindung gefalzt, ver-  
leimt und nicht sichtbar geschraubt, eingentete Mittelwand,  
Kanten maschinell gerundet, Oberflächen lackiert

### • **Minimaler Kraftaufwand**

4 Lenkrollen aus blauem, abriebfestem Elastikmaterial  
(Original Blue-Wheel „Resilex“)

### • **Stützkrantz**

Zur Absicherung aufliegender Standard-Umzugskartons



Änderungen in der Ausführung und Material vorbehalten



#### **Allgemein (Rollwagen)**

Traglast Modell "Stabila-klein"	350 kg
Korpusabmessungen (HxBxT)	720 x 800 x 600 mm
Kranz (Höhe)	55 mm
Ausführung „Stabila-klein“ Birke Multiplex (Stärke)	18 mm/9 mm
Gesamthöhe mit Rollen und Kranz	930 mm
Fachböden	1 á Seite (leicht geschrägt zur Mittelwand)



#### **4 Lenkrollen (Original Blue-Wheel „Resilex“)**

Rollendurchmesser	125 mm
Rollenbreite	32 mm
Tragkraft á Rolle	200 kg
Material Elasticrad blau	abriebfest auf Teppich- & Holzböden
Gesamthöhe Rolle	155 mm

## Antwortcoupon

Einfach ausgefüllt an 0911 / 3 3 8 1 3 8 faxen

- Ja, ich interessiere mich für den Umzugs-Aktenrollwagen!  
Bitte kontaktieren Sie mich unter untenstehender Adresse.

Firma: \_\_\_\_\_

Ansprechpartner: \_\_\_\_\_

Straße/Nr.: \_\_\_\_\_

PLZ/Ort: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

Durchwahl: \_\_\_\_\_

Fax: \_\_\_\_\_

E-Mail: \_\_\_\_\_

Anfrage :

Menge:

Art.Nr. TRA 359 MS350

Art.Nr. TRA 359 MS350

Art.Nr. TRA 359 OS350

Art.Nr. TRA 359 OS400

\_\_\_\_\_  
Datum, Unterschrift